



KARTA CHARAKTERYSTYKI Zgodna z 1907/2006/WE	Data wydania	10-08-2006
	Aktualizacja	18-10-2010
Pattex FIX TOTAL	Wersja Nr	3
	Strona	1/3

1. Identyfikacja mieszaniny, Identyfikacja przedsiębiorstwa:

Nazwa mieszaniny: Pattex FIX Total

Zastosowanie mieszaniny: Klej - uszczelniaacz, oparty na technologiach „Flextec” oraz „Instant Tack”. Może być stosowany wewnątrz oraz na zewnątrz pomieszczeń. Zapewnia wysoką przyczepność początkową, trwałe oraz wodoodporne spajanie na rozmaitych podłożach takich jak: drewno, tynk, ceramika, metal, cegła, beton. Umożliwia klejenie większości materiałów takich jak: cegłę, ceramikę, płyty pilśniowe, aluminium, sklejkę, kamień, MDF, drewno, twarde PCW-U, szkło, plastik (z wyjątkiem polietylenu oraz polipropylenu), lustra itp..

Dystrybutor:

Henkel Polska Sp. z o.o.

02 – 672 Warszawa

ul. Domaniewska 41

tel. +48 (prefix) 22 56-56-300

fax. +48 (prefix) 22 56-56-333

tel. alarm. (+48) 728 302 187 (24h)

E-mail osoby odpowiedzialnej za karty charakterystyki:

ua-productsafety.pl@henkel.com

2. Identyfikacja zagrożeń:

Produkt nie jest niebezpieczny w myśl obowiązujących przepisów.

3. Skład i informacja o składnikach:

Jedno komponentowy klej montażowy na bazie polimerów.

Numery ;CAS; EINECS;	Oznaczenie składnika	Stężenie;	Klasyfikacja / symbole i zwroty R /
CAS; 2768-02-7 EINECS; 220-449-8	Trimetoksyvinylsilane	< 3 %	Xn R10, 20

Wszystkie zwroty wyrażające ryzyko stosowania produktu znajdują się wraz z objaśnieniami. w punkcie 16.

Preparat nie zawiera innych niebezpiecznych substancji odnoszących się do rozporządzenia REACH.

4. Pierwsza pomoc:

w przypadku wdychania; zapewnić dostęp świeżego powietrza

w przypadku kontaktu ze skórą; zdjąć zaplamione ubranie, skórę przemyć wodą z mydłem, zastosować krem pielęgnacyjny

w przypadku kontaktu z oczami; natychmiast przemyć oczy dużą ilością wody i skontaktować się z okulistą.

w przypadku spożycia; płukać usta i gardło, skontaktować się z lekarzem.



KARTA CHARAKTERYSTYKI Zgodna z 1907/2006/WE	Data wydania	10-08-2006
	Aktualizacja	18-10-2010
Pattex FIX TOTAL	Wersja Nr	3
	Strona	2/3

5. Postępowanie w przypadku pożaru:

środki gaśnicze; stosować tradycyjne środki gaśnicze (rozpylony strumień wody, proszek gaśniczy, piana, dwutlenek węgla) w zależności od obszaru objętego pożarem i materiałów tam występujących.

szczególne zagrożenia pojawiające się w przypadku pożaru; podczas spalania uwolnione mogą być śladowe ilości drażniących oparów, tlenki węgla, tlenki azotu.

środki ochrony indywidualnej dla strażaków; tradycyjne środki ochrony indywidualnej, aparat oddechowy (kombinezon, aparat tlenowy)

6. Postępowanie w przypadku uwolnienia do środowiska:

indywidualne środki ostrożności: Należy przewietrzyć pomieszczenie. Nie należy używać ścierek do wycierania. Należy doprowadzić do polimeryzacji z wodą i zeszkrobać z powierzchni. Unikać kontaktu ze skórą i oczami.

metody oczyszczania: Usunąć mechanicznie, postępować zgodnie z pkt. 13

7. Obchodzenie się z substancją i magazynowanie:

Środki ostrożności: Zalecana jest dobra wentylacja przy stosowaniu dużych ilości- wietrzenia, wentylacja grawitacyjna a w szczególnych przypadkach odciągi.

Warunki przechowywania i transportu: Optymalnym przechowywaniem jest składowanie w oryginalnych pojemnikach w warunkach temperatury od 2°C do 8°C..

8. Kontrola narażenia i środki ochrony indywidualnej;

kontrola narażenia NDS, NDSCh, NDSP; brak

Stosować tradycyjne środki ochrony indywidualnej.

Podstawa prawna; Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia (Dz. U Nr 217, poz. 1833) z późniejszymi zmianami.

Środki ochrony osobistej: Unikać kontaktu z oczami i skórą.

Ochrona oczu: Ochrona oczu jest niezbędna, jeśli istnieje ryzyko ochlapania.

Ochrona skóry: Odzież ochronna

9. Właściwości fizyczne i chemiczne;

Stan skupienia	-	płynny
Kolor	-	transparentny
Zapach	-	charakterystyczny
Temperatura zapłonu	-	109°C
Gęstość	-	1,00-1,12 g/cm ³
Rozpuszczalność	-	nie rozpuszczalny w wodzie



KARTA CHARAKTERYSTYKI Zgodna z 1907/2006/WE	Data wydania	10-08-2006
	Aktualizacja	18-10-2010
Pattex FIX TOTAL	Wersja Nr	3
	Strona	3/3

10. Stabilność i reaktywność;

warunki jakich należy unikać – żadne jeśli używana zgodnie z przeznaczeniem
materiały, z którymi należy unikać kontaktu - nie znane
niebezpieczne produkty rozkładu- nie znane

11. Informacje toksykologiczne:

Według stanu naszej dotychczasowej wiedzy nie należy oczekiwać jakichkolwiek szkód przy stosowaniu zgodnym z przepisami.

12. Informacje ekologiczne:

Trwałość i degradowalność; Nie dotyczy

Należy przestrzegać rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 listopada 2002 r.(Dz. U. Nr 212, poz. 1799) w sprawie warunków, jakie należy spełniać przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego.

13. Postępowanie z odpadami;

Produkt:

Ze względu na możliwość różnorodnych zastosowań produktu przez użytkownika, podana klasyfikacja jest jedynie propozycją producenta. W innych sytuacjach należy dokonać własnej klasyfikacji.

Opakowanie;

Tylko puste opakowania ze śladami produktu mogą być poddane odzyskowi. Opakowania po zużyciu preparatu zawierające śladowe ilości resztkowego preparatu należy traktować jako chemicznie skażone i przekazać zakładowi zajmującego się utylizacją odpadów (składowanie w specjalnie do tego celu wyznaczonych składowiskach lub spalanie w warunkach kontrolowanych).

Spalanie bądź inna obróbka musi być wykonywana w porozumieniu z lokalnymi władzami w zakresie gospodarki odpadami, z którą należy ustalić metodę odzysku bądź unieszkodliwiania

Podstawa prawna: Ustawa o odpadach z 27 kwietnia 2001 r (Dz. U. Nr 62, poz.628 z 2001r) z późniejszymi zmianami oraz ustawa o opakowaniach i odpadach opakowaniowych z 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 63, poz. 638 z 2001r) z późniejszymi zmianami oraz Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206 z 2001 r)

14. Informacje o transporcie;

Produkt nie jest niebezpieczny w myśl przepisów o transporcie.

15. Informacje dotyczące przepisów prawnych;

Informacje podawane na etykiecie;

Produkt nie wymaga specjalnego znakowania.



KARTA CHARAKTERYSTYKI Zgodna z 1907/2006/WE	Data wydania	10-08-2006
	Aktualizacja	18-10-2010
Pattex FIX TOTAL	Wersja Nr	3
	Strona	4/3

Podstawy prawne:

1. Rozporządzenie (WE) nr 1907 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH)
2. Ustawa z 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 Nr 11, poz. 84) z późniejszymi zmianami
3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 243, poz. 2440) z późniejszymi zmianami
4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lutego 2010 r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z klasyfikacją i oznakowaniem (Dz. U. 2010 nr 27 poz. 140)
5. Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy o substancjach i preparatach chemicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2009 nr 20 poz. 106)
6. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych oraz niektórych preparatów chemicznych (Dz. U. z 2009 nr 53 poz. 439)
7. Rozporządzenie MP i PS z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. z 2002 r. Nr 217, poz. 1833 z późniejszymi zmianami.
8. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks Pracy (tekst jednolity; Dz. U. Nr 21 1988 r z późniejszymi zmianami
9. Rozporządzenie MP i PS z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844) (tekst pierwotny: Dz. U. 1997r. Nr 129 poz. 844) (tekst jednolity: Dz. U. 2003 r. Nr 169 poz. 1650)
10. Ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2005 r. Nr 141,poz.1184)
11. Oświadczenie rządowe z dnia 01 lipca 2003 (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2013 w Sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B do Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r.
12. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 11 września 1996 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr 86, poz. 394), zmiany w Dz. U. z 2003 r. Nr 21, poz. 180 (R) Zmiana rozporządzenia w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.
13. Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 627), zmiany w Dz.U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 (U) Prawo ochrony środowiska



KARTA CHARAKTERYSTYKI Zgodna z 1907/2006/WE	Data wydania	10-08-2006
	Aktualizacja	18-10-2010
Pattex FIX TOTAL	Wersja Nr	3
	Strona	5/3

14. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206).

Pełne brzmienie zwrotów R:

R10 - Produkt łatwo palny.

R20 - Działa szkodliwie przez drogi oddechowe.

- karta sporządzona według obowiązujących przepisów prawnych

- zmiana w nazwie preparatu

Opracowała:

Aleksandra Siudak

Henkel