Zertifikat der Leistungsbeständigkeit
gemäß AVCP System 1

0763-CPR-9100

MPA | Eberswalde
Materialprüfanstalt Brandenburg GmbH

Prüfung, Überwachung, Zertifizierung, Gutachten, Forschung und Entwicklung

Alfred-Möller-Straße 1
D-16225 Eberswalde

Fon +49 (0) 33 34. 65 560
Fax +49 (0) 33 34. 65 550

www.mpaew.de
office@mpaew.de

Geschäftsführer:
Dr. Peter Schumacher

HRB 10408 FF

Gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2011 (Bauproduktenverordnung – CPR), gilt dieses Zertifikat für das Bauprodukt

Faserplatte Typ MDF gemäß EN 622-5 „Topan MDF FR“, 10 mm bis 30 mm, unbeschichtet, Brandverhaltensklasse gemäß EN 13501-1: B – s2, d0
zur Verwendung für nichttragende Zwecke im Innenbereich bei Befestigung mit metallischen Befestigungsmitteln auf Unterkonstruktion aus Metallprofilen sowie einem Abstand ≥ 40 mm zu anderen flächigen Baustoffen der Euroklasse A1 oder A2-s1,d0 mit einer Dicke von ≥ 11 mm und einer Dichte ≥ 653 kg/m³.

hergestellt durch
Glunz AG / Werk Beeskow
Radinkendorfer Straße 71, D – 15848 Beeskow

und hergestellt im Herstellwerk
Beeskow Holzwerkstoff GmbH
Radinkendorfer Straße 71, D – 15848 Beeskow

Dieses Zertifikat bescheinigt, dass alle Vorschriften über die Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit und die Leistungen beschrieben im Anhang ZA der harmonisierten Norm

EN 13986:2004

entsprechend System 1 angewendet werden und dass das Bauprodukt alle darin vorgeschriebenen Anforderungen erfüllt.

Dieses Zertifikat wurde erstmals am 21.10.2013 ausgestellt und bleibt gültig, solange sich die in der harmonisierten Norm genannten Prüfverfahren und/oder Anforderungen der werkseigenen Produktionskontrolle zur Bewertung der Leistung der erklärten Merkmale nicht ändern und das Produkt und die Herstellbedingungen im Werk nicht wesentlich geändert werden.

Dieses Zertifikat gilt nur unter Berücksichtigung der in den Anlagen 1 und 2 zu diesem Zertifikat und der im jeweils aktuellen Überwachungsbericht durch die Überwachungsstelle gemachten Ausführungen und der darin gegebenen Auflagen und Hinweise, längstens jedoch bis zum 31.08.2015 (Ende der Geltungsdauer des zu Grunde liegenden Klassifizierungsberichtes).

Eberswalde, 24. Oktober 2014

MATERIALPRÜFANSTALT EBERSWALDE

i. V.
Dr. rer. nat. R. Wegner
Leiter der Zertifizierungsstelle

Sparkasse Schwandorf
Kto-Nr.: 100 164 862
BLZ: 750 510 40
IBAN: DE55 7505 1040 0100 1648 62
BIC-/SWIFT: BYLADEM1SAD
USt.-Id. DE814335485
Finanzamt Eberswalde

ilac-MRA DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle ZE-11241-01-00
Die Akkreditierung gilt nur für die in der Urkunde aufgeführten Verfahren.
Durch das Deutsche Institut für Bautechnik anerk. PÜZ-Stelle
CE
EC notified 0763
CETPC
CARB notified TPC 18

Certificate of constancy of performance

0763-CPR-9100

MPA | Eberswalde
Materialprüfanstalt
Brandenburg GmbH

Prüfung, Überwachung,
Zertifizierung, Gutachten,
Forschung und Entwicklung

Alfred-Möller-Straße 1
D-16225 Eberswalde

Fon +49 (0) 33 34. 65 560
Fax +49 (0) 33 34. 65 550

www.mpaew.de
office@mpaew.de

Geschäftsführer:
Dr. Peter Schumacher

HRB 10408 FF

In compliance with *Regulation 305/2011/EU of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011* (the Construction Products Regulation or CPR), this certificate applies to the construction product

Fibreboard typ MDF acc. to EN 622-5 „Topan MDF FR“, thickness range 10 mm up to 30 mm, uncoated, class of reaction to fire acc. to EN 13501-1: B – s2, d0,
for internal use as non-structural components in dry conditions, fastening with metal fasteners on substructure of metal profiles, as well as a distance equal to or greater than 40 mm to other two-dimensional materials with euro class A1 or A2-s1, d0 with a thickness equal to or greater than 11 mm and a density equal to or greater than 653 kg/m³.

produced by
Glunz AG / Werk Beeskow
Radinkendorfer Straße 71, D – 15848 Beeskow

and produced in the manufacturing plant
Glunz AG / Werk Beeskow
Radinkendorfer Straße 71, D – 15848 Beeskow

This certificate attests that all provisions concerning the assessment and verification of constancy of performance described in Annex ZA of the standard

EN 13986:2004

under system 1 for the performances set out in this certificate are applied and that

the construction product fulfils all the prescribed requirements for these performances.

This certificate was first issued on 21.10.2013 and will remain valid as long as the test methods and/or factory production control requirements included in the harmonised standard, used to assess the performances of the declared essential characteristics, do not change, and the construction product, and the manufacturing conditions in the plant are not modified significantly, unless suspended or withdrawn by the product certification body.
This certificate is valid only considering in appendices and the latest monitoring report by the certification body, but no longer than up to the 31.08.2015 (end of the period of validity of the underlying classification report).

Eberswalde, 24th October 2014

i. V.
Dr. rer. nat. R. Wegner
Head of the Certification Body

MATERIALPRÜFANSTALT EBERSWALDE

Sparkasse Schwandorf
Kto-Nr.: 100 164 862
BLZ: 750 510 40
IBAN: DE55 7505 1040 0100 1648 62
BIC-/SWIFT: BYLADEM1SAD
USt.-Id. DE814335485
Finanzamt Eberswalde

ilac-MRA DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle
Die Akkreditierung gilt nur für die in der Urkunde aufgeführten Verfahren.
MATERIALPRÜFANSTALT EBERSWALDE
Durch das Deutsche Institut für Bautechnik anerk. PÜZ-Stelle
CE
EC notified 0763
CETPC
CARB notified TPC 18

Zertifikat der Leistungsbeständigkeit
gemäß AVCP System 1

0763-CPR-9101

MPA | Eberswalde
Materialprüfanstalt Brandenburg GmbH

Prüfung, Überwachung, Zertifizierung, Gutachten, Forschung und Entwicklung

Alfred-Möller-Straße 1
D-16225 Eberswalde

Fon +49 (0) 33 34. 65 560
Fax +49 (0) 33 34. 65 550

www.mpaew.de
office@mpaew.de

Geschäftsführer:
Dr. Peter Schumacher

HRB 10408 FF

Gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2011 (Bauproduktenverordnung – CPR), gilt dieses Zertifikat für das Bauprodukt

Faserplatte Typ MDF gemäß EN 622-5 „Topan MDF FR“, 16 mm bis 30 mm, beidseitig beschichtet mit Kunstharz imprägniertem Dekorpapier, Brandverhaltensklasse gemäß EN 13501-1: B – s2, d0
zur Verwendung für nichttragende Zwecke im Innenbereich bei Befestigung mit metallischen Befestigungsmitteln auf Unterkonstruktion aus Metallprofilen sowie einem Abstand ≥ 40 mm zu anderen flächigen Baustoffen der Euroklasse A1 oder A2-s1,d0 mit einer Dicke von ≥ 11 mm und einer Dichte ≥ 653 kg/m³.

hergestellt durch
Glunz AG / Werk Beeskow
Radinkendorfer Straße 71, D – 15848 Beeskow

und hergestellt im Herstellwerk
Beeskow Holzwerkstoff GmbH
Radinkendorfer Straße 71, D – 15848 Beeskow

Dieses Zertifikat bescheinigt, dass alle Vorschriften über die Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit und die Leistungen beschrieben im Anhang ZA der harmonisierten Norm

EN 13986:2004

entsprechend System 1 angewendet werden und dass das Bauprodukt alle darin vorgeschriebenen Anforderungen erfüllt.

Dieses Zertifikat wurde erstmals am 24.10.2014 ausgestellt und bleibt gültig, solange sich die in der harmonisierten Norm genannten Prüfverfahren und/oder Anforderungen der werkseigenen Produktionskontrolle zur Bewertung der Leistung der erklärten Merkmale nicht ändern und das Produkt und die Herstellbedingungen im Werk nicht wesentlich geändert werden.

Dieses Zertifikat gilt nur unter Berücksichtigung der in den Anlagen 1 und 2 zu diesem Zertifikat und der im jeweils aktuellen Überwachungsbericht durch die Überwachungsstelle gemachten Ausführungen und der darin gegebenen Auflagen und Hinweise, längstens jedoch bis zum 31.08.2015 (Ende der Geltungsdauer des zu Grunde liegenden Klassifizierungsberichtes).

Eberswalde, 24. Oktober 2014

i. V.
Dr. rer. nat. R. Wegner
Leiter der Zertifizierungsstelle

Sparkasse Schwandorf
Kto-Nr.: 100 164 862
BLZ: 750 510 40
IBAN: DE55 7505 1040 0100 1648 62
BIC-/SWIFT: BYLADEM1SAD
USt.-Id. DE814335485
Finanzamt Eberswalde

Die Akkreditierung gilt nur für die in der Urkunde aufgeführten Verfahren.

Durch das Deutsche Institut für Bautechnik anerk. PÜZ-Stelle

EC notified 0763

CARB notified TPC 18

Certificate of constancy of performance

0763-CPR-9101

MPA | Eberswalde
Materialprüfanstalt
Brandenburg GmbH

Prüfung, Überwachung,
Zertifizierung, Gutachten,
Forschung und Entwicklung

Alfred-Möller-Straße 1
D-16225 Eberswalde

Fon +49 (0) 33 34. 65 560
Fax +49 (0) 33 34. 65 550

www.mpaew.de
office@mpaew.de

Geschäftsführer:
Dr. Peter Schumacher

HRB 10408 FF

In compliance with *Regulation 305/2011/EU of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011* (the Construction Products Regulation or CPR), this certificate applies to the construction product

Fibreboard typ MDF acc. to EN 622-5 „Topan MDF FR“, thickness range 16 mm up to 30 mm, coated on both sides with melamine paper class of reaction to fire acc. to EN 13501-1: B – s2, d0,
for internal use as non-structural components in dry conditions, fastening with metal fasteners on substructure of metal profiles, as well as a distance equal to or greater than 40 mm to other two-dimensional materials with euro class A1 or A2-s1, d0 with a thickness equal to or greater than 11 mm and a density equal to or greater than 653 kg/m³.

produced by
Glunz AG / Werk Beeskow
Radinkendorfer Straße 71, D – 15848 Beeskow

and produced in the manufacturing plant
Glunz AG / Werk Beeskow
Radinkendorfer Straße 71, D – 15848 Beeskow

This certificate attests that all provisions concerning the assessment and verification of constancy of performance described in Annex ZA of the standard

EN 13986:2004

under system 1 for the performances set out in this certificate are applied and that

the construction product fulfils all the prescribed requirements for these performances.

This certificate was first issued on 24.10.2014 and will remain valid as long as the test methods and/or factory production control requirements included in the harmonised standard, used to assess the performances of the declared essential characteristics, do not change, and the construction product, and the manufacturing conditions in the plant are not modified significantly, unless suspended or withdrawn by the product certification body.
This certificate is valid only considering in appendices and the latest monitoring report by the certification body, but no longer than up to the 31.08.2015 (end of the period of validity of the underlying classification report).

Eberswalde, 24th October 2014

MATERIALPRÜFANSTALT EBERSWALDE

i.V. Dr. Wegner

Dr. rer. nat. R. Wegner
Head of the Certification Body

Sparkasse Schwandorf
Kto-Nr.: 100 164 862
BLZ: 750 510 40
IBAN: DE55 7505 1040 0100 1648 62
BIC-/SWIFT: BYLADEM1SAD
USt.-Id. DE814335485
Finanzamt Eberswalde

ilac-MRA DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle
Die Akkreditierung gilt nur für die in der Urkunde aufgeführten Verfahren.
MATERIALPRÜFANSTALT EBERSWALDE
Durch das Deutsche Institut für Bautechnik anerk. PÜZ-Stelle
CE
EC notified 0763
CETPC
CARB notified TPC 18