

JUAN  **WIĘCZY
DZIEŁO**



**LAMINOWANE PŁYTY
KOMPOZYTOWE JUAN (LPK)**

BLATY JUAN

PANELE DEKORACYJNE JUAN

KARTA PRODUKTU

SPIS TREŚCI

OPIS PRODUKTU	3
Kolorystyka	4
Zastosowanie	4
DANE TECHNICZNE	5
Blaty JUAN Postforming	5
Blaty JUAN Premium	6
Blaty JUAN	7
Panele Dekoracyjne JUAN	8
Wybrane właściwości LPK JUAN (Blaty, Parapety i Panele Dekoracyjne) ...	9
PAKOWANIE, TRANSPORT, MAGAZYNOWANIE	10
MONTAŻ, UŻYTKOWANIE, PIELĘGNACJA	11
GWARANCJA	11


Kod: LPK-KP
Wersja: 1.1
Zatwierdzono: 23.02.2026 r.
Ilość stron: 12
© JUAN 2026

OPIS PRODUKTU

Blaty | Parapety JUAN, JUAN Postforming, JUAN Premium oraz Panele Dekoracyjne JUAN to laminowane płyty kompozytowe (LPK) wykonane na bazie płyty wiórowej z krawędziami dekoracyjno-użytkowymi wykonanymi w technologii postformingu (JUAN Postforming), lub oklejonych obrzeżem ABS (JUAN, JUAN Premium), lub z krawędziami surowymi (Panele Dekoracyjne JUAN).


Blaty **JUAN** Postforming wykonane są w sposób następujący:

- ◆ dekoracyjna powierzchnia robocza oraz profilowana przednia, bądź przednia i tylna, krawędź oklejone są laminatem HPL/CPL,
- ◆ każda dekoracyjna krawędź profilowana wzmocniona jest specjalną doklejką wykonaną z gęstej elastycznej taśmy z płyty wiórowej (taśma kompensacyjna Egger),
- ◆ nieprofilowana tylna krawędź fabrycznie oklejona jest obrzeżem z papieru przeciwprężnego,
- ◆ spód blatu oklejony jest papierem przeciwprężnym,
- ◆ styk laminatu z papierem przeciwprężnym zabezpieczony jest ścieżką kleju poliuretanowego,
- ◆ wąskie krawędzie pozostają nieoklejone.




Blaty **JUAN** Premium oraz Blaty **JUAN** wykonane są w sposób następujący:

- ◆ powierzchnia robocza (górną) oklejona jest laminatem dekoracyjnym HPL/CPL, a na spodniej stronie standardowo używany jest laminat przeciwprężny; na zamówienie wyceniamy i oferujemy oklejanie dwustronne dowolnymi dekoracyjnymi laminatami HPL/CPL,
- ◆ dekoracyjna krawędź przednia lub przednia i tylna fabrycznie oklejone są z użyciem kleju poliuretanowego obrzeżem ABS,
- ◆ tylna krawędź fabrycznie oklejona jest obrzeżem z papieru przeciwprężnego,
- ◆ wąskie krawędzie pozostają nieoklejone.



Panele Dekoracyjne **JUAN** wykonywane są w sposób następujący:

- ◆ obie powierzchnie oklejone są laminatem dekoracyjnym HPL/CPL, lub na jednej powierzchni użyty jest laminat dekoracyjny, a na drugiej laminat przeciwprężny,
- ◆ wąskie krawędzie pozostają nieoklejone.



UWAGA! Wszystkie laminaty z kolekcji magazynowych **JUAN** z wyjątkiem kolekcji METALLIC mają standard wymagany dla użytkowych powierzchni poziomych stąd, ze wspomnianym wyjątkiem, Panele Dekoracyjne **JUAN** we wszystkich ww. grubościach mogą być wykorzystywane na takie powierzchnie (blaty). Jedyne ograniczenie stanowią parametry mechaniczne dla płyt o grubości poniżej 22 mm (w przypadku produktów **JUAN** 10 mm i 18 mm). Parametry te (dostępne w deklaracjach producenta, np. firm EGGER, SONAE-ARAUCO, UNILIN, KRONOSPAN) muszą być uwzględnione przy projektowaniu mebla/zabudowy a ich dobór leży po stronie konstruktora/projektanta.

Kolorystyka

Kolor lub wzór w połączeniu ze strukturą powierzchni określane jako dekor przedstawione są tabelarycznie wraz z dostępnymi w standardzie wymiarami w Cennikach Produktów **JUAN** oraz wzornikach kolekcji dekorów **JUAN**.


Zastosowanie

Blaty JUAN są półproduktem do produkcji mebli oraz elementów wystroju wnętrz w ogrzewanych pomieszczeniach w warunkach suchych.

DANE TECHNICZNE

LPK JUAN: Blaty **JUAN**, Panele Dekoracyjne **JUAN** produkowane są w oparciu o normy przedmiotowe PN-EN 438 (laminaty HPL) i PN-EN ISO 13894 (Płyty Kompozytowe HPL)

Blaty JUAN Postforming




	Wymiary [mm]	Tolerancja na blacie [mm]
Grubość płyty wiórowej (A)	28 38	± 0,4
Długość*	3050 4200	± 5,0
Szerokość standardowa	600 700 800 900 1200	± 0,5 do szer. 500 mm + dodatkowe 0,05 na każde kolejne 100 mm
Zakres szerokości na zamówienie	250 – 1200	jw.
Profil	C2R5 (28 mm) U2R5 (38 mm)	

Dostępne laminaty - Kolekcja laminatów JUAN Postforming

*wybrane dekory (ok. 70%) wskazane w cennikach JUAN dostępne w obu długościach, pozostałe 3050 lub 4200

JUAN oferuje blaty postformingowe profilowane jedno- lub dwustronnie.

Blaty JUAN Premium




	Wymiary [mm]	Tolerancja na blacie [mm]
Grubość płyty wiórowej (A)	18*	± 0,4 oklejone jednostronnie laminatem
	28	± 0,5 oklejone obustronnie laminatem
	38	
Długość*	3050 4200	± 5,0
Szerokość standardowa	635 920 1200	± 0,5 do szer. 500 mm + dodatkowe 0,05 na każde kolejne 100 mm
Zakres szerokości na zamówienie	250 – 1250	jw.

Dostępne laminaty - kolekcja laminatów JUAN Premium

* Wybrane dekory (ok. 70%) wskazane w cennikach JUAN dostępne w obu długościach, pozostałe 3050 mm lub 4200 mm; dla grubości 18 mm wyłącznie długość 3050 mm.

JUAN produkuje blaty z jedno- lub dwustronnie oklejoną krawędzią.

Blaty JUAN



	Wymiary [mm]	Tolerancja na blacie [mm]
Grubość płyty wiórowej (A)	18*	± 0,4 oklejone jednostronnie laminatem
	28	± 0,5 oklejone obustronnie laminatem
	38	
Długość*	3050 4200	± 5,0
Szerokość standardowa	635 920 1200	± 0,5 do szer. 500 mm + dodatkowe 0,05 na każde kolejne 100 mm
Zakres szerokości na zamówienie	250 – 1250	jw.

Dostępne laminaty: z wszystkich kolekcji z wyjątkiem Premium i Metallic, do których Juan oferuje dobrane obrzeża i prezentuje w dedykowanym cenniku „Blaty Osiemnastki JUAN”

* Wybrane dekory (ok. 70%) wskazane w cennikach JUAN dostępne w obu długościach, pozostałe 3050 mm lub 4200 mm; dla grubości 18 mm wyłącznie długość 3050 mm.

JUAN produkuje blaty z jedno- lub dwustronnie oklejoną krawędzią.

Panele Dekoracyjne JUAN



	Wymiary [mm]	Tolerancja na blacie [mm]
Grubość płyty wiórowej (A)	10	± 0,4
	18*	oklejone jednostronnie laminatem
	28	± 0,5
	38	oklejone obustronnie laminatem
Długość*	3050 4200	± 5,0
Szerokość standardowa	600 1200	± 0,5 do szer. 500 mm + dodatkowe 0,05 na każde kolejne 100 mm
Zakres szerokości na zamówienie	250 – 1250	jw.

Wszystkie kolekcje laminatów JUAN

* Wybrane dekory (ok. 70%) wskazane w cennikach JUAN dostępne w obu długościach, pozostałe 3050 mm lub 4200 mm; dla grubości 18 mm wyłącznie długość 3050 mm.

Wybrane właściwości LPK JUAN (Blaty, Parapety* i Panele Dekoracyjne)**

	J.m.	Wymaganie	Metoda badań
Grubość	mm	jw./Tabela 1 – EN 13894-2	EN 13894-1
Długość	mm	jw./Tabela 1 – EN 13894-2	EN 13894-1
Szerokość	mm	jw./Tabela 1 – EN 13894-2	EN 13894-1
Płaskość	mm/m	Tabela 3 i Tabela 4	EN 13894-1
Wytrzymałość powierzchni dekoracyjnej (siła przyklejenia)	Mpa (N/mm ²)	≥1	EN 13894-1
Opór zamocowania	N	Tabela A1	EN 13894-1
Odporność na zarysowanie*	stopień	≥3 (typ H) ≥2 (typ V)	EN 438-2
Odporność na ścieranie*	obroty	≥3 (typ H) ≥2 (typ V)	EN 438-2
Odporność na uderzenie*	N	≥ 20	EN 438-2
Odporność na gorące dno naczyń	stopień (min.)	powierzchnia P i GLS: 3 pozostałe powierzchnie: 4	EN 438-2
Odporność na zaplamienie*	stopień (min.)	grupa 1 i 2:5 grupa 3:4	EN 438-2
Emisja formaldehydu		Klasa E1	EN 717
Reakcja na ogień		D-s2,d0	EN 13501

* oferowane wyłącznie w seriach półprzemysłowych i przemysłowych.

** Z wyłączeniem kolekcji laminatów JUAN METALLIC; typ MTS; odporność na zarysowanie 1; odporność na zaplamienie 4.

PAKOWANIE, TRANSPORT, MAGAZYNOWANIE

Na opakowanie standardowej palety składają się:

- ◆ podkładki dolne wysokości ok. 76 mm i szerokości 600/1200 mm
- ◆ płyta osłonowa górna
- ◆ taśma PP do spinania palet
- ◆ podkładki oraz narożniki tekturowe
- ◆ etykieta/etykiety informacyjne

Format [mm]			Ilość blatów w paletce [szt.]	Wysokość palety [mm]	Waga brutto palety [kg]	Ilość palet na samochodzie [szt.]
3050	600	28	30	920	990	23
4200	600	28	30	920	1410	16
3050	700	28	30	920	1200	19
4200	700	28	30	920	1650	14
3050	800	28	30	920	1350	16
4200	800	28	30	920	1890	12
3050	900	28	30	920	1530	15
4200	900	28	20	920	1400	12
3050	1200	28	30	920	2010	11
4200	1200	28	20	920	1840	9
3050	600	38	20	1220	860	24
4200	600	38	20	1220	1200	16
3050	700	38	20	1220	1020	22
4200	700	38	20	1220	1420	16
3050	800	38	20	1220	1160	16
4200	800	38	20	1220	1600	14
3050	900	38	20	1220	1300	16
4200	900	38	20	1220	1800	12
3050	1200	38	20	1220	1720	12
4200	1200	38	20	1220	2400	9

Tolerancja wagi +/- 5%



UWAGA! Fabrycznie Juan oferuje palety jednorodne i z mieszanym zestawem dekorów (MIX).

Wyroby Juan posiadają dwa oznaczenia. Na dolnej stronie blatów drukowana jest data produkcji i nr seryjny blatu. W paletach jednorodnych stosowana jest etykieta zbiorcza zawierająca informacje o dekorze, parametrach blatu, ilości, nr zamówienia i odbiorcy oraz kod kreskowy. W paletach mix etykietowane z takimi informacjami są pojedyncze blaty. W obu przypadkach dla ułatwienia odczytu część etykiety zawierająca kod kreskowy wystaje poza obrys blatu od strony wąskiej krawędzi.



UWAGA! Pełnowymiarowe Blaty **JUAN** oraz wielkoformatowe formatki z nich wykonane powinny być noszone/obsługiwane przez co najmniej dwie osoby, przenoszone pionowo.

W transporcie blaty powinny być przewożone na płasko, dobrze zabezpieczone przed zawilgoceniem, wypaczeniem, uszkodzeniem mechanicznym.

Blaty powinny być magazynowane w suchych, zadaszonych, najlepiej zamkniętych pomieszczeniach, składowane na płasko na suchym, równym podłożu.

MONTAŻ, UŻYTKOWANIE, PIELĘGNACJA

Zasady montażu i konserwacji **LPK** oraz inne istotne aspekty opisane zostały w publikacji oraz publikacjach komplementarnych.

GWARANCJA

Warunki gwarancji są dostępne w pliku „**JUAN** - oświadczenie dotyczące gwarancji” pod adresem: www.juan.pl/pobierz.




UWAGA! Gwarancja jest ważna w zakresie podanym w powyższym oświadczeniu tylko wtedy, gdy przestrzegane będą wytyczne opisane w publikacji „Laminowane płyty kompozytowe **JUAN** – Kompendium” oraz publikacjach cząstkowych. Publikacje te dostępne są pod adresem:



www.juan.pl/pobierz

WIEDZA | WSPARCIE DLA:

Profesjonalistów
Architektów
Klientów indywidualnych i DIY



juan.pl/pobierz/



JUAN Sp. z o.o.	01-940 Warszawa	ul. Palisadowa 20A	22 569 50 70	juan@juan.pl
GRAJEWO	19-203 Grajewo	ul. Magazynowa 1	86 272 22 74	juangrajewo@juan.pl
SZCZECIN	70-784 Szczecin	ul. Struga 63	91 486 95 12	juanszczecin@juan.pl
BYDGOSZCZ	86-005 Białe Błota	ul. Obwodowa 2A	52 323 60 60	juanbydgoszcz@juan.pl
WROCLAW	55-095 Długołęka	ul. Łowiecka 4	71 315 23 26	juanwroclaw@juan.pl